

**АКТ**  
**приёмки организации, осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к 2023/24 учебному году**  
**составлен «09» августа 2023 года**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Константиновская школа искусств» с. Константиновка, ул. Ленина, д. 84, офис № 3; телефон - (416 39) 91 124.

Учредитель школы: Администрация Константиновского района,  
с. Константиновка, ул. Ленина 85., Колесников Александр Семенович, 91-5-16.

Руководитель учреждения: Исполняющий обязанности директора МБУДО «Константиновская школа искусств» Тянникова Татьяна Анатольевна, 89619585506.

В соответствии с распоряжениями администрации района от 27.07.2023 № 472-р «О подготовке образовательных учреждений к 2023/24 учебному году» в период с 07 по 09 августа 2023 года комиссией администрации Константиновского района в составе:

Председатель комиссии:

- заместитель главы администрации района по социальным вопросам – начальник управления образования Григорьева Елена Михайловна

Заместитель председателя комиссии:

- заместитель начальника управления образования Козуб Светлана Борисовна

Секретарь комиссии:

- главный специалист управления образования Скабёлкина Наталья Анатольевна

Члены комиссии:

- председатель районной организации профсоюза работников образования и науки по Амурской области (по согласованию) Черемисова Оксана Федоровна

- начальник отдела строительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации района (по согласованию) Сердечный Степан Валерьевич

- начальник Константиновского отдела ГКУ Амурской области «Центр занятости населения» (по согласованию) Голубцова Елена Александровна

- оперуполномоченный отделения в Михайловском районе УФСБ России по Амурской области (по согласованию) Емельянов Дмитрий Андреевич

- врио начальника ОУУП и ПДН ОП по Константиновскому району МО МВД России «Михайловский» (по согласованию) Рязанский Александр Александрович

- дежурный ПЦО Михайловского филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области» (по согласованию) Авдеев Владимир Константинович

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Константиновская школа искусств»

## I. Основные результаты проверки.

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Константиновская школа искусств» от «07» декабря 2015 года, №721.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «13» апреля 2022г. №28:15:,11305:111-28/030/2022-4 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению, общая площадь 415,6 кв.м.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «11» марта 2016 г., Серия 28Л01 № 0000706, регистрационный номер ОД 5352 министерством образования и науки Амурской области.

Срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 31.05.2022 года, оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Учреждение расположено в здании районного Дворца культуры. Здание районного Дворца культуры двухэтажное, кирпичное, типовое, год ввода в эксплуатацию 1991г.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг - дополнительное образование детей и взрослых.

б) Проектная допустимая численность обучающихся - 118 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки 86 человек,

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 36 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 1 человек;

е) количество классов по комплектованию: всего 10.

ж) наличие образовательных программ - имеется;

з) наличие программ развития образовательной организации- имеется.

и) укомплектованность штатов организации:



административно-управленческих работников - 1 человек 100 %;

педагогических работников - 10 человек 100%;

производственных работников - 2 человека 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2023/24 учебный год - имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Учебные кабинеты		9	80	имеются		удовлетв.	имеется	
2.	Хоровой класс		1	90	имеются		удовлетв.	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется

тренажерный зал - не имеется

бассейн – не имеется

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), - емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме общее количество число персональных компьютеров - 6 единиц, из них подлежит списанию - 1 единицы, ноутбука – 5, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единиц. Основные недостатки: не выявлены.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – не имеется,

Потребность в спортивном оборудовании не имеется.

Основные недостатки: не выявлены.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: частичное.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: не имеется.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

1. Общее количество экземпляров библиотечного фонда - 2853.
2. CD диски – 80
3. Аудиокассеты -30
4. Аудио пособие по музыкальной литературе для учебных заведений – 3 научно-педагогическая и методическая литература – имеется

Основные недостатки: не выявлены.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное.

общая площадь участка: 23400 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, состояние соответствует санитарным требованиям

Основные недостатки: не выявлены.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям не имеются. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано.

8. Питание обучающихся - не организовано

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано:

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.

а) Назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

- приказ от 01.09.2022 № 06 - Д;

- положение об антитеррористической группе – имеется.

б) разработаны (актуализированы) планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта – план имеется.



в) на объектах обеспечен пропускной режим и осуществлён контроль за их функционированием.

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы  
- системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - имеется  
- прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС, кнопка экстренного вызова 91-2-19

д) объектов (территорий) оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией, экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

- пожарная сигнализация имеется;

- система оповещения и управления эвакуацией либо автономная система (средства) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации отсутствует;

(пожарная сигнализация, оповещение в случае террористического акта)

е) с работниками объектов (территорий) проводятся практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта

- имеется;

(наличие журналов инструктажей, алгоритмов действий в случае ЧС)

ж) охранниками и дежурными администраторами осуществляется периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений

- не имеется;

(наличие журналов осмотра территории, объекта)

з) проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)

- не имеется;

(наличие плана, согласованного с территориальными органами: МЧС, ФСБ, Росгвардия)

и) исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории), имеется журнал въезда на территорию транспорта

- не имеется;

(наличие журнала въезда на территорию, приказов)

к) осуществляются мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий), подключен к единой сети передачи данных, с использованием которой обеспечивается доступ к ресурсам сети Интернет и контент-фильтрация трафика

- не имеется;

(подключен, если не подключен, какие применяют технические меры защиты)

л) на объектах (территориях) размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также планы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

- имеется стенд антитеррористической защищённости, состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_;  
(наличие наглядных пособий, их состояние)

м) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения

- достаточное \_\_\_\_\_;  
(достаточное, не достаточное)

н) организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

- не имеется \_\_\_\_\_.  
(наличие плана совместной работы)

#### **Обязательное заполнение для объектов 2 категории опасности**

а) оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом

- не имеется \_\_\_\_\_;  
(наличие пропускной системы, эл.карточки)

б) оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении

- не имеется \_\_\_\_\_.  
(наличие ворот с выводом видеонаблюдения)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям;

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022/23 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена АПС, обеспечивающая извещение о пожаре. Пожарная сигнализация находится: ул. Ленина, д. 84, офис № 3; Исправна.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию



обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) приёмки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась  
Вывод на основании акта № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, выданного \_\_\_\_\_

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в не полном объёме

Отопление помещений и объектов организации осуществляется от теплоцентрали

Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена.

Основные недостатки: нет

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.  
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется водопроводом.

16. Канализация имеется.

17. Оценка выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Константиновская школа искусств» к новому **2023/24** учебному году готово

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, <sup>не</sup> влияющие на организацию учебного процесса:

- отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономная система (средства) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (п.д.ст.24 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 (ред. От 05.03.2022) «Об утверждении требований к

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

разработать деятельный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «31» 12 2024 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(подпись)


Е.М. Григорьева  
(ФИО)

Заместитель председателя  
комиссии:

  
(подпись)


С.Б. Козуб  
(ФИО)

Секретарь комиссии:


  
(подпись)

Н.А. Скабёлкина  
(ФИО)

Члены комиссии:

  
(подпись)

О.Ф. Черемисова  
(ФИО)

  
(подпись)


С.В. Сердечный  
(ФИО)

  
(подпись)


Е.А. Голубцова  
(ФИО)

  
(подпись)

Д.А. Емельянов  
(ФИО)

  
(подпись)

А.А. Рязанский  
(ФИО)

  
(подпись)

В.К. Авдеев  
(ФИО)

И.о директора

МБУДО «Константиновская школа искусств»



Тяникова Т.А